

Tuberkulose

Es gibt Bakterien, welche die Lunge krank machen.

Dies kann geschehen, wenn die Person ein schwaches Abwehrsystem hat.


Die Tuberkulose beginnt mit leichtem Fieber, Appetitlosigkeit, Müdigkeit und leichtem Husten.



Bei einer starken Tuberkulose hat man hohes Fieber, starken Husten, Herzjagen und entzündete Lungen.

Wundstarrkrampf

Bakterien verursachen diese lebensgefährliche Krankheit. Im Darm sind die Bakterien harmlos. Wenn sie jedoch mit dem Kot in die Erde und den Straßenstaub gebracht werden, müssen wir aufpassen, wenn wir eine offene Wunde haben. Dann können die Bakterien in die offene Wunde eintreten und Kopfschmerzen, Muskelschmerzen und Muskelkrämpfe mit Fieber bis zu 42° Celsius auslösen.



Typhus

Für diese Krankheit sind Salmonellenerreger verantwortlich. Bakterien dringen in die Blutbahn ein und verursachen Kopfschmerzen, Fieber, Bronchitis, Abgeschlagenheit und oft Entzündungen des Herzmuskels. Die Zunge ist grauweiß, die Spitze der Zunge himbeerrot. Man bekommt kleine rote Flecken am Rumpf, manchmal auch an Armen und Beinen.




Cholera

Stäbchenbakterien, die im Wasser leben, verursachen Cholera. Es kommt zu dauerndem Erbrechen, Untertemperatur, Harn wird weniger oder nicht mehr ausgeschieden. Ohne Behandlung stirbt man häufig an einer Harnvergiftung.




Scharlach

Scharlach wird durch eitererregende Bakterien verursacht. Es ist eine seltene Kinderkrankheit mit hohem Fieber, Schüttelfrost und Erbrechen. Die Haut ist feinst fleckig gerötet.



Diphtherie

Diphtherie ist eine Krankheit, die meistens bei Kindern auftritt. Bakterien sind dafür verantwortlich. Sie entzünden Rachen, Gaumen, und die Mandeln. Es bildet sich grauweißer häutiger Belag.



Eiter


Vereiterungen werden durch eitererregende Bakterien verursacht.



Trippler

Der Tripper ist eine Geschlechtskrankheit, wird also fast immer durch Geschlechtsverkehr übertragen. Bakterien sind für den Tripper verantwortlich.

Man spürt ein Brennen beim Wasserlassen, beim Mann tritt gelbrahmiger Eiter aus dem Penis aus, bei der Frau aus der Scheide.



Keuchhusten


Vor dem Keuchhusten kommt meist Schnupfen, Fieber und Husten. Der Husten wird dann stärker, man hustet meist mit herausgestreckter Zunge. die Hustenanfälle enden mit einer tiefen pfeifenden Einatmung.

Keuchhusten wird durch Bakterien verursacht. Vorwiegend Kleinkinder werden angesteckt.



Syphilis

Syphiliserreger sind bestimmte Bakterien, die meistens durch Geschlechtsverkehr übertragen werden. Die Bakterien dringen durch kleine Verletzungen in den Körper ein. Bald zeigen sich an der Infektionsstelle linsengroße, schinkenfarbene Hautschäden. Die Krankheit kommt oft erst nach Jahren zum verheerenden Ausbruch, wo dann an Mastdarm, Hoden, Leber, Gehirn und Knochen Entzündungen entstehen.



Salmonellen

Salmonellen sind Bakterien, die Magen und Darm angreifen. Übelkeit, Durchfälle, Bauchschmerzen und Erbrechen sind die Folgen. Die Bakterien kommen mit verunreinigter Nahrung (Eier, Süßspeisen, Eis, Milchprodukte, Hähnchen) in den Körper.

