

Ein Argument aufbauen

Ein Argument gliedert sich immer in drei Teile

1. **eine Behauptung** oder die These
2. **eine Begründung** oder das Argument
3. **ein Beispiel**, das die Begründung bekräftigt

Beispiel:

Behauptung	Fahradfahrer sollten stets einen Fahrradhelm tragen,
Begründung:	weil die Gefahr bei einem Unfall, schwer oder tödlich verletzt zu werden, mit Helm deutlich verringert wird.
Beispiel:	Ich hatte im Februar dieses Jahres einen Fahrradunfall mit einem Auto, bei dem ich eine Rolle vorwärts über den Lenker gemacht habe. Dank meines Fahrradhelms hatte ich trotz mehrerer Verletzungen am Körper keine Kopfverletzungen, die deutlich gefährlicher gewesen wären als mein Ellenbogenbruch.

Aufgabe:

Suche zu der These die passende Begründung und ein Beispiel und fülle die Tabelle aus.

Behauptung	Urlaub ist nur am Meer sinnvoll,
Begründung:	weil
Beispiel:	

Ein Argument aufbauen

Ein Argument gliedert sich immer in drei Teile

1. **eine Behauptung** oder die These
2. **eine Begründung** oder das Argument
3. **ein Beispiel**, das die Begründung bekräftigt

Beispiel:

Behauptung	Fahradfahrer sollten stets einen Fahrradhelm tragen,
Begründung:	weil die Gefahr bei einem Unfall, schwer oder tödlich verletzt zu werden, mit Helm deutlich verringert wird.
Beispiel:	Ich hatte im Februar dieses Jahres einen Fahrradunfall mit einem Auto, bei dem ich eine Rolle vorwärts über den Lenker gemacht habe. Dank meines Fahrradhelms hatte ich trotz mehrerer Verletzungen am Körper keine Kopfverletzungen, die deutlich gefährlicher gewesen wären als mein Ellenbogenbruch.

Aufgabe:

Ordne die beiden Sätze richtig in die Tabelle ein.

Wir mache immer lange Strandwanderungen.

Das Meeresklima ist gesund.

Behauptung	Urlaub ist nur am Meer schön,
Begründung:	weil
Beispiel:	

